

津高新审环准〔2021〕13号

## 关于对华域生物科技（天津）有限公司 细胞 GMP 小试实验室建设项目 环境影响报告表的批复

华域生物科技（天津）有限公司：

你单位呈报的《华域生物科技（天津）有限公司细胞 GMP 小试实验室建设项目环境影响报告表》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、华域生物科技（天津）有限公司拟投资 1000 万元，于天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科五路 2 号 3 号楼 A 区 A 座 3 层、4 层，建设细胞 GMP 小试实验室建设项目。该项目建筑面积 1851.88 m<sup>2</sup>，设置实验室、细胞库、缓冲室、细胞暂存间、细胞制备间等区域，购置生物安全柜、离心机等实验设备，进行细胞小试试验，建成后年完成间充质干细胞实验 400 批次、免疫细胞实验

200 批次。该项目环保投资 20 万元，主要用于营运期隔声降噪措施、固体废物收集暂存等。根据环境影响报告表结论，在严格落实报告表中各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的证明材料。我局将该项目环评报告表全本信息在天津高新区政务网上进行了公示。

三、该项目应在设计、建设阶段认真落实环境影响报告表中各项要求，并重点做好以下工作：

（一）低浓度清洗废水、实验室清洁废水、洁净服清洗废水、纯水制备排浓水经集水池紫外线灭菌灯消毒灭菌后与生活污水一并经园区总排口排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂集中处理。总排口废水水质须满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级限值要求。

（二）离心机、干燥箱、制水系统等设备为主要噪声源，应优先选用低噪设备，采取隔声、减振、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（三）固体废物分类收集。生活垃圾袋装收集，交由城市管理部门统一清运；废包装箱、废RO膜、废活性炭属于一般固体废物，交由物资回收部门处理；废培养液、废清洗液、沾染废物、器皿前两次清洗废水、离心废液、不合格样

品、废过滤网、废无纺布滤网属于危险废物，交由有资质的单位统一处理。确保处置去向合理，避免产生二次污染。

（四）加强对危险物料的管理，制定应急预案，落实各项事故防范、减缓措施，有效避免事故发生。

四、该项目建成后，主要污染物预测排放量为：化学需氧量 0.153吨/年、氨氮 0.011吨/年、总氮 0.0155吨/年、总磷 0.00188吨/年。其中新增化学需氧量倍量指标由2017年营城污水处理厂减排项目平衡解决，新增氨氮倍量指标由2016年度天津滨海新区环塘污水处理有限公司减排项目平衡解决。

五、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测〔2007〕57号）要求，落实排污口规范化工作。

六、按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可相关管理要求，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报

批建设项目的环境影响评价文件。

九、该项目建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”管理制度。该建设项目竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》及其相关要求，开展建设项目竣工环境保护验收工作。

十、建设单位应执行以下环境标准：

- 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
- 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类
- 3、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级
- 4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
- 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
- 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单
- 7、《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）

此复

2021年2月18日

抄送：城管和环境局